

Умови доступності закладу освіти для навчання осіб з особливими освітніми потребами

У Миргородській спецшколі, на базі якого розташований Відокремлений структурний підрозділ «Брянківський фаховий коледж Державного закладу «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка», створено всі умови для вступу і здобуття освіти осіб з особливими освітніми потребами, а саме:

місця безоплатного паркування транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю, або якими перевозять осіб з інвалідністю, розташовуються на відстані не більш як 50 метрів від входу до будівлі або споруди;

ширина входу на прилеглу територію та ширина дверей становить не менше 0,9 метра; ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра;

покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями);

вхідна група до об'єкта доповнюється доступними (візуально та тактильно) інформаційними покажчиками: адресна табличка, інформація про: назву, опис діяльності установи, години роботи; інша довідкова інформація тощо. У разі наявності на вході до будівлі або споруди сходів вони продубльовані пандусом;

двері облаштовані спеціальними пристосуваннями для фіксації дверних полотен в положенні “зачинено” і “відчинено”;

розміри в плані тамбура (у разі його наявності) становлять не менше 1,5 x 1,5 метра (або такі, що дають змогу маневрувати кріслу колісному);

майданчик перед входом, а також пандус, сходи, піднімальні пристрої для осіб з інвалідністю захищені від атмосферних опадів;

у приміщенні відсутні предмети /перепони (горизонтальні та такі, що виступають над поверхнею підлоги, конструкції, бордюри, пороги тощо) на шляхах руху осіб з інвалідністю;

у приміщенні, де надаються послуги, допоміжних приміщеннях на шляхах руху осіб з інвалідністю штучне освітлення відповідає вимогам санітарних норм;

ширина шляху руху в коридорах, приміщеннях, галереях на шляхах руху осіб з інвалідністю у чистоті не менш як 1,8 метра зустрічного руху;

висота об'єктів послуг (столи, стійки), а також пристроїв послуг (банкомати, кавомати тощо) становить не більше 0,9 метра;

надання у паперовому або електронному вигляді тексту, написання якого передбачено на дошці;

виконання робіт в кабінеті, що розташований на першому поверсі (особи з порушеннями опорно-рухового апарату, особи, які одужують після травм, особи із хворобами нервової системи);

наявність кімнати для медичного працівника, в якій можливо здійснювати індивідуальні медичні процедури та контроль за станом особи.